

REGULAMIN  
Warszawskiego Centrum EXPO XXI

## WPROWADZENIE

Wyjaśnienie terminów użytych w niniejszym regulaminie :

<b>EXPO XXI</b>	- Warszawskie Centrum EXPO XXI Sp. z o.o., właściciel Warszawskiego Centrum <b>EXPO XXI</b> .
<b>Centrum EXPO XXI</b>	- Warszawskie Centrum <b>EXPO XXI</b> , obejmujące obiekt i tereny wystawiennicze zarządzane przez EXPO XXI, położone przy ul. Prądyńskiego 12/14 w Warszawie
Kierownik Projektu	- pracownik EXPO XXI.
Impreza	- targi, aukcja, prezentacja produktu, sympozjum, kongres, bankiet, bal lub inne podobne wydarzenie na terenie Centrum <b>EXPO XXI</b> .
Organizator	- firma, organizacja, instytucja lub osoba fizyczna, która na mocy podpisanej umowy z EXPO XXI organizuje Imprezę.
Uczestnik	- firma, organizacja, instytucja lub osoba fizyczna będąca uczestnikiem Imprezy organizowanej przez Organizatora.

## 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują Organizatorów Imprez odbywających się na terenie Centrum **EXPO XXI** oraz ich Uczestników.
- 1.2. Postanowienia regulaminu dotyczące Organizatorów mają zastosowanie również do podmiotów - osób działających na ich zlecenie (osoby dokonujące transportu eksponatów, dokonujące zabudowy, prace specjalistyczne, itp.).
- 1.3. Na mocy umowy pomiędzy EXPO XXI i Organizatorem, Organizator zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, przeciwpożarowych i sanitarnych podczas okresu wynajmu powierzchni lub pomieszczeń na terenie Centrum **EXPO XXI**.

## 2. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

### 2.1. GODZINY PRACY Centrum EXPO XXI

- 2.1.1. **Centrum EXPO XXI** poza okresami Imprez jest czynne w godz. 9<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup> w dni powszednie.
- 2.1.2. W okresie montażu i demontażu Imprezy w halach i na terenie zewnętrznym prace mogą odbywać się w godzinach 8<sup>00</sup> – 22<sup>00</sup>.
- 2.1.3. W okresie trwania Imprezy w halach i na terenie zewnętrznym w godzinach 9<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup>.
- 2.1.4. W uzasadnionych przypadkach godziny pracy mogą ulec zmianie, jednak zawsze po wcześniejszym zgłoszeniu i za zgodą Kierownika Projektu.
- 2.1.5. Przedłużenie godzin pracy Centrum **EXPO XXI** wiąże się z wniesieniem odpowiedniej opłaty za funkcjonowanie obiektu.

### 2.2. ZABEZPIECZENIE TERENU I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

- 2.2.1. Tereny targowe i budynki chronione są przez służby ochrony Centrum **EXPO XXI** i firmy ochrony mienia współpracujące z EXPO XXI na zasadzie wyłączności.
- 2.2.2. Organizator odpowiada za ochronę i zabezpieczenie Imprezy przez cały okres najmu.
- 2.2.3. Dla zabezpieczenia swojej imprezy Organizator zatrudni na swój koszt dodatkowych pracowników ochrony

- 2.2.4. W okresie najmu Organizator oraz Uczestnicy i ich pracownicy są zobowiązani do posiadania identyfikatorów, uprawniających do wejścia na teren obiektu. Identyfikatory przygotowuje Organizator.
- 2.2.5. EXPO XXI nie ponosi odpowiedzialności za szkodę: utratę, ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów i innych przedmiotów Organizatora i Uczestników
- 2.2.6. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec EXPO XXI za wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania przydzielonej powierzchni.

### **2.3. ORGANIZACJA PRAC PRZY REALIZACJI IMPREZ**

- 2.3.1. Kierownik Projektu na pisemne zamówienie Organizatora organizuje wykonanie prac i usług świadczonych przez EXPO XXI, zawartych w kontrakcie. Przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem okresu najmu Dyrektor Techniczny zatwierdza wstępny plan i rodzaj zabudowy, podłączenia do sieci elektrycznej, szczegóły związane z organizacją Imprezy i pozostałe sprawy.
- 2.3.2. W przypadku zapotrzebowania na usługi nietypowe, podłączenia dużych mocy, pozwolenia na pokazy wymagające zgody i inne indywidualne zamówienia, Organizator powinien zgłaszać Kierownikowi projektu w miarę możliwości jak najwcześniej. Zbyt późne zgłoszenie zapotrzebowania na takie usługi może spowodować brak możliwości ich wykonania.
- 2.3.3. Organizator zobowiązany jest, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem montażu, przedstawić do zatwierdzenia Dyrektorowi Technicznemu odpowiednie dokumenty związane z Imprezą w 2 egzemplarzach, a w szczególności:
  - 2.3.3.1. Harmonogram prac montażowo – przygotowawczych przed Imprezą
  - 2.3.3.2. Projekt architektoniczny zabudowy wynajętej powierzchni
  - 2.3.3.3. Projekt instalacji elektrycznej , podając pobór mocy, rozmieszczenie urządzeń trójfazowych, usytuowanie linii specjalnych i sprzętu teletechnicznego.
  - 2.3.3.4. Projekt instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej
  - 2.3.3.5. Stosowne certyfikaty i zaświadczenia o trudno palności, dotyczące stosowanych do zabudowy stoisk materiałów, jeśli korzysta z usług firm, z którymi **EXPO XXI** nie podpisał umowy o współpracy.
  - 2.3.3.6. Wzory stosowanych podczas trwania Imprezy identyfikatorów
  - 2.3.3.7. Harmonogram logistyki transportu i prac rozładunkowo - załadunkowych
- 2.3.4. Warunki organizacyjno – techniczne zabudowy stoisk :
  - 2.3.4.1. Jeżeli Organizator wykonuje zabudowę Imprezy samodzielnie lub zleca budowę firmie, z którą EXPO XXI nie podpisał umowy o współpracę, zobowiązany jest uzyskać na wykonanie zabudowy zgodę EXPO XXI.
  - 2.3.4.2. Organizator / Uczestnik w czasie przewidzianym dla montażu i demontażu w obrębie swojego stoiska ma prawo dokonywać tylko niezbędnych robot montażowych i ostatecznego retuszu. Nie wolno natomiast dokonywać podstawowych prac (stolarskich i malarskich itp.), związanych z przygotowaniem stoisk lub eksponatów. W szczególności zabronione są prace związane ze spawaniem, szlifowaniem drewna i gipsu oraz inne prace powodujące zapylenie.
  - 2.3.4.3. W przypadku naruszenia przez Organizatora pkt. 2.3.4.2 Regulaminu EXPO XXI ma prawo przerwać montaż stoiska.
  - 2.3.4.4. Stoiska wystawiennicze łącznie z urządzeniami i eksponatami oraz nośnikami reklam należy montować w taki sposób, żeby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a

- w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie Centrum **EXPO XXI**.
- 2.3.4.5. Podczas montażu i demontażu, Organizatorowi i Uczestnikom nie wolno samodzielnie dołączać lub odłączać odbiorników energii elektrycznej do sieci elektrycznej Centrum **EXPO XXI** ( rozdzielnic w kanałach medialnych i w ścianach ).
  - 2.3.4.6. Organizator jest zobowiązany prowadzić prace elektryczne wg planu zatwierdzonego przez Dział Techniczny Centrum **EXPO XXI**. Wszystkie przyłącza mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników Działu Technicznego **EXPO XXI** lub autoryzowanego podwykonawcę EXPO XXI.
  - 2.3.4.7. Elementy zabudowy : fryzy, transparenty, markizy, opisy stoisk i eksponatów oraz znaki firmowe i towarowe nie mogą przekraczać przyznanej powierzchni wystawienniczej, blokować w żaden sposób przejść i ciągów komunikacyjnych oraz zatwierdzonej wysokości zabudowy.
  - 2.3.4.8. Zabrania się bez uzgodnienia z **EXPO XXI**, zawieszania i naklejania elementów stoisk, transparentów, reklam i dekoracji do konstrukcji hal (stropów, ścian, poręczy, balustrad, szyb itp.).
  - 2.3.4.9. Organizator jest zobowiązany przed otwarciem Imprezy do usunięcia ze stoiska i okolicznego terenu śmieci i pustych opakowań pozostałych po montażu. W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych **EXPO XXI** zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko Organizatora.
  - 2.3.4.10. Organizator jest zobowiązany do codziennego utrzymywania czystości w trakcie trwania Imprezy. Sprzątanie powinno odbywać się codziennie przed otwarciem lub po zamknięciu Imprezy dla zwiedzających.
  - 2.3.4.11. Organizator zobowiązany jest zapewnić w okresie eksploatacji Imprezy dyżur techniczny odpowiadający za sprawne funkcjonowanie wykonanych urządzeń targowych.
  - 2.3.4.12. Organizator jest zobowiązany prowadzić roboty montażowe i demontażowe Imprezy zgodnie z zatwierdzonym wcześniej architektonicznym planem zabudowy oraz poszanowaniem wnętrza **EXPO XXI**.
  - 2.3.4.13. Organizator zobowiązany jest do wyegzekwowania od Uczestników:
    - 2.3.4.13.1. dostarczenia eksponatów i materiałów pomocniczych na teren wystawy i zabrania ich po zakończeniu targów,
    - 2.3.4.13.2. zagospodarowania stoisk,
    - 2.3.4.13.3. likwidacji stoisk w terminach i w czasie ustalonym w umowie.
  - 2.3.4.14. Rozładunek i załadunek towarów :
    - 2.3.4.14.1. Ze względów bezpieczeństwa i z powodów organizacyjnych, rozładunek, załadunek i transport towarów oraz montaż i demontaż konstrukcji na terenie EXPO XXI za pomocą urządzeń mechanicznych kierowanych przez operatora, takich jak dźwigi, wózki widłowe, wózki nożycowe, platformy załadownicze itp., może być dokonywany jedynie przez firmy autoryzowane przez EXPO XXI, w tym przez oficjalnego spedytora EXPO.
    - 2.3.4.14.2. Użycie urządzeń mechanicznych przez inne firmy niż ww. musi być uzgodnione z EXPO XXI na piśmie.
    - 2.3.4.14.3. Prawo używania ręcznych wózków transportowych, wózków paletowych itp. na terenie hal wystawowych EXPO mają wyłącznie : wystawcy –do obsługi własnych stoisk, klienci EXPO -do obsługi swoich imprez, firmy autoryzowane przez EXPO.

- 2.3.5. Ekspozycja na terenie zewnętrznym podlega takim samym zasadom jak w przypadku ekspozycji wewnątrz.
- 2.3.6. Demontaż Imprezy :
  - 2.3.6.1. Organizator zobowiązany jest zakończyć demontaż zgodnie z wyznaczonym w umowie terminem.
  - 2.3.6.2. Zakończenie prac obejmuje w szczególności wywóz eksponatów, elementów zabudowy, zwinięcie pokryć podłogi wraz taśmami oraz zdjęcie reklam Imprezy.
  - 2.3.6.3. W przypadku przekroczenia terminu wynajmu , Organizator zostanie obciążony kosztami przedłużenia funkcjonowania Centrum **EXPO XXI** oraz kosztami usunięcia pozostawionych elementów Imprezy.
  - 2.3.6.4. Na eksponaty lub materiały sprowadzone z zagranicy na czas Imprezy Organizator lub Uczestnik powinien posiadać odpowiednie dokumenty celne i spedycyjne.

## **2.4. EKSPONATY**

- 2.4.1. Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można eksponować w halach jedynie po spełnieniu warunków określonych w przepisach przeciwpożarowych.
- 2.4.2. Organizator jest zobowiązany do dostarczenia Dyrektorowi Technicznemu informacji o parametrach technicznych i własnościach eksponatów mogących stanowić zagrożenie.
- 2.4.3. Zezwolenia EXPO XXI i pisemnego uzgodnienia z Dyrektorem Technicznym wymaga eksponowanie:
  - 2.4.3.1. urządzeń w ruchu,
  - 2.4.3.2. balonów wypełnionych gazami

## **2.5. REKLAMA**

- 2.5.1. Reklama na terenie Centrum **EXPO XXI** poza stoiskami jest odpłatna i wymaga zgody Dyrektora Technicznego EXPO XXI. Brak zgody spowoduje usunięcie reklam na koszt i ryzyko Organizatora / Uczestnika.
- 2.5.2. Formy reklamy, w szczególności optyczne czy akustyczne, nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nie mogą powodować jakichkolwiek zakłóceń na terenie Centrum **EXPO XXI**.
- 2.5.3. Organizator może odpłatnie :
  - 2.5.3.1. Zlecić poprzez Dyrektorowi Technicznemu wykonanie i ustawienie konstrukcji reklamowych,
  - 2.5.3.2. Ustawić na terenach targowych własne konstrukcje reklamowe (za zgodą i w miejscu wyznaczonym przez EXPO XXI)
  - 2.5.3.3. Wystąpić o zgodę EXPO XXI na reklamę ruchomą, na czas trwania Imprezy
  - 2.5.3.4. Wykupić reklamę w radiowęźle Centrum **EXPO XXI**
- 2.5.4. Wykorzystanie balonów do celów reklamowych na terenach targowych wymaga zezwolenia Dyrektora Technicznego.

## **2.6. POSTANOWIENIA DODATKOWE**

- 2.6.1 Na terenie Centrum EXPO XXI zabronione jest prowadzenie jakiegokolwiek działalności komercyjnej bez uprzedniej pisemnej zgody EXPO XXI.
- 2.6.2 Na terenie Centrum EXPO XXI spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych (bary), chyba że co innego wynika z umowy EXPO XXI z Organizatorem.
- 2.6.3 Wnoszenie alkoholu na teren Centrum EXPO XXI jest zabronione.

### 3. PRZEPISY PRZECIWOŻAROWE (Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla EXPO XXI)

- 3.1. Organizator zagospodarowuje tereny Centrum **EXPO XXI** przestrzegając następujących zasad :
- 3.1.1. Na poszczególne Imprezy EXPO XXI wyznacza strefy pożarowe obejmujące obiekty stałe oraz przyległe tereny otwarte.
  - 3.1.2. Odległość między ustalonymi strefami pożarowymi nie może być mniejsza niż 10 m.
  - 3.1.3. Obiekty palne lokalizowane na terenach otwartych przy przeszklonych ścianach hal stałych winny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 m.
  - 3.1.4. Kompleks obiektów usługowo-handlowych nie może przekraczać 1000 m<sup>2</sup> odległość między kompleksami tych obiektów nie może być mniejsza niż 10m.
  - 3.1.5. Stoiska o powierzchni większej niż 150 m<sup>2</sup> lub o długości większej niż 20 m muszą posiadać minimum dwa niezależne wejścia, najlepiej z dwóch niezależnych stron.
  - 3.1.6. W szczególnych przypadkach, gdy powyższe warunki nie mogą być spełnione , wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody służby ppoż. Centrum **EXPO XXI**.
  - 3.1.7. Wyznaczone drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszą być zawsze wolne. Zabrania się na nich parkowania pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach zostaną usunięte odpłatnie.
  - 3.1.8. Wszystkie urządzenia ppoż. (gaśnice, przyciski sygnalizacyjne, hydranty, czujki ppoż.) oraz telefony ogólne, drzwi ewakuacyjne i ich oznaczenia muszą być w każdej chwili dostępne i widoczne; nie wolno ich zastawiać.
- 3.2. Na terenie Centrum **EXPO XXI** **zabronione jest:**
- 3.2.1. Używanie ognia otwartego w halach i na stoiskach zewnętrznych,
  - 3.2.2. Palenie tytoniu.
  - 3.2.3. Przechowywanie poza stoiskami wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe.
  - 3.2.4. Zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów, podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków alarmowych ppoż. , wyłączników energii elektrycznej , itp.
  - 3.2.5. Zastawianie (szczególnie parkującymi samochodami) dróg pożarowych prowadzących do Centrum **EXPO XXI** (droga pożarowa wyznaczona zgodnie z dokumentacją ppoż. Centrum **EXPO XXI**) oraz blokowanie dróg, przejść, wyjść ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych.
  - 3.2.6. Gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych, jak również używanie palnych lub tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących,
  - 3.2.7. Pozostawienie po zakończonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeń technicznych nie oczyszczonych z płynów, kurzu, smarów, olejów i odpadów produkcyjnych,
  - 3.2.8. Pozostawienie zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa bez należytego zabezpieczenia, substancji, których wzajemne oddziaływanie może być powodem samo zapłonu lub wybuchu,
  - 3.2.9. Stosowanie w halach oraz na terenie otwartym balonów napełnionych palnym gazem.
  - 3.2.10. Wnoszenie i stosowanie bez odrębnych uzgodnień ze służbą ppoż. Centrum **EXPO XXI** wszelkich butli z gazami palnymi tym również typu turystycznego.
- 3.3. Sposób i miejsce bezpiecznego magazynowania materiałów łatwopalnych i trujących należy każdorazowo uzgodnić z służbą ppoż. Centrum **EXPO XXI**.



- 3.4. Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można ekspozycjonować w halach jedynie po spełnieniu następujących warunków :
  - 3.4.1. zbiornik paliwa może zawierać jedynie niezbędną ilość paliwa umożliwiającego opuszczenie hali
  - 3.4.2. zbiornik paliwa musi być zamknięty
  - 3.4.3. akumulator musi być trwale odłączony
- 3.5. Urządzenia, których powierzchnia może nagrzać się do temperatury przekraczającej 100 st.C muszą być oddalone od obudowy i wszelkich materiałów łatwopalnych na bezpieczną odległość, ustaloną każdorazowo z służbą ppoż. Centrum **EXPO XXI**.
- 3.6. Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek, napraw we własnym zakresie, a ponadto zabrania się:
  - 3.6.1. Korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych lub gazowych,
  - 3.6.2. Korzystania z instalacji elektrycznych i gazowych, które są niezgodne z projektem uzgodnionym z Centrum **EXPO XXI**
  - 3.6.3. Pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci odbiorników elektrycznych jak np. grzejników, kuchenek, żelazek, czajników itp. Każdy użytkownik a w szczególności Uczestnika zobowiązany jest, każdorazowo przed opuszczeniem stoiska, do wyłączenia zasilania energii elektrycznej swojego stoiska.
  - 3.6.4. Ustawiania urządzeń grzewczych na podłożu palnym,
  - 3.6.5. Zakładania na żarówki i inne punkty świetlne osłon z materiałów łatwopalnych.
- 3.7. Do zabudowy stoisk należy używać wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno zapalne, bądź zostały zabezpieczone przed ogniem. Nie wolno stosować takich materiałów które paląc się eksplodują.
- 3.8. Zabrania się używania wykładzin z materiałów palnych na ciągach komunikacyjnych i ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu ze służbą ppoż. Centrum **EXPO XXI**, dopuszcza się na ciągach ewakuacyjnych i komunikacyjnych (z wyjątkiem klatek schodowych) stosowanie wykładzin podłogowych spełniających wymogi trudno zapalnych.
- 3.9. Zabrania się organizowania pokazów pirotechnicznych .
- 3.10. Organizatorzy zobowiązani są do zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku specyficznej ekspozycji stwarzającej poważne zagrożenie pożarowe, na Organizatorach spoczywa obowiązek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego we własnym zakresie, w sposób uzgodniony ze służbą ppoż. Centrum **EXPO XXI**.
- 3.11. Zabronione jest używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z akcją ratowniczo-gaśniczą.
- 3.12. Wykonawcy obudowy stoisk wewnątrz i na zewnątrz Centrum **EXPO XXI** zobowiązani są do :
  - 3.12.1. ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przepisów specjalnych wydanych w tym zakresie przez EXPO XXI
  - 3.12.2. zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków alarmowych, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposobu ich użycia w przypadku powstania pożaru,
  - 3.12.3. natychmiastowego wykonania doraźnych poleceń wydanych przez służby ppoż. Centrum **EXPO XXI** a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na stoiskach wewnątrz hal oraz stoiskach zewnętrznych.
- 3.13. Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w halach lub ekspozycjach zewnętrznych należy natychmiast zgłaszać służbom ppoż. lub innym służbom **EXPO XXI**.

3.14. W razie powstania pożaru na terenie Centrum **EXPO XXI** należy natychmiast zaalarmować Państwową Straż Pożarną telefonem nr 998 lub przyciskiem alarmowym. Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą pracownikowi EXPO XXI a po przybyciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.

#### 4. PRZEPISY DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

4.1. Wszystkie urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące (radioaktywne, rentgenowskie) oraz urządzenia laserowe na terenie Centrum EXPO XXI muszą posiadać zgodę na ich eksploatację w warunkach targowych wydaną przez Państwowy Dozór Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.

4.2. Odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (oleje, emulsje, kwasy, tłuszcze, lakiery itp.) nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami ani odprowadzać do kanalizacji. Odpady te podlegają utylizacji na koszt użytkownika (usługi te należy zlecić EXPO XXI)

#### 5. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA PRACY

5.1. Użytkownicy hal targowych ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników, wykonujących roboty na terenie Centrum EXPO XXI i odpowiadają za wszelkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy w okresie montażu, eksploatacji i demontażu ekspozycji oraz wynajmu hal (terenu otwartego) na inne cele.

5.2. Maszyny, silniki, narzędzia, aparaty oraz inne urządzenia wolno podłączyć tylko wtedy, gdy wyposażono je we wszelkie przepisowe elementy ochronne a w szczególności w osłony i barierki zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych.

5.3. Uruchamianie maszyn i urządzeń nie odpowiadających wymogom bezpieczeństwa oraz obsługiwanie ich przez personel nieuprawniony jest zabronione.

5.4. Przy demonstrowaniu maszyn i urządzeń w ruchu należy wydzielić i odpowiednio zabezpieczyć teren przeznaczony na ten cel.

5.5. Wszyscy pracownicy wykonujący w imieniu Organizatora lub Uczestników zabudowę Imprezy muszą posiadać aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP.

5.6. Dostępne krawędzie szyb znajdujących się na stoiskach muszą być oszlifowane aby wyeliminować niebezpieczeństwo skaleczenia.

5.7. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nie objętych niniejszymi przepisami, mają zastosowanie ogólne, obowiązujące w Polsce przepisy, których powinni przestrzegać wszyscy użytkownicy Centrum EXPO XXI.

## 6. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE O EXPO XXI

- 6.1. Powierzchnia ekspozycyjna brutto:
  - 6.1.1. Hala 1 – 5250 m<sup>2</sup> pow. użytkowa szer. 42 m x dł. 125 m
  - 6.1.2. Hala 2 – 1460 m<sup>2</sup>
  - 6.1.3. Hala 3 – 3600 m<sup>2</sup> pow. użytkowa szer. 48 m x dł. 75 m
- 6.2. Wysokość pomieszczeń:
  - 6.2.1. Hala 1 – całkowita 10 m , użytkowa 8 m
  - 6.2.2. Hala 2 – całkowita 4 m , użytkowa 3,7 m
  - 6.2.3. Hala 3 – całkowita 10 m , użytkowa 8 m
  - 6.2.4. Parking pod halą 1 : 2,2 m.
- 6.3. Wymiary bram towarowych :
  - 6.3.1. Wysokość – 4,3 m
  - 6.3.2. Szerokość – 4,6 m
- 6.4. Winda towarowa w hali 1 do poziomu magazynu i hali  
Wymiary drzwi: szer. 2,0m, wys. 2,1m  
Wymiary komory: szer. 2,7m, głęb. 3,6m, wys. 2,3m  
Udźwig 3000 kg
- 6.5. Winda osobowa w hali 2 do parkingu podziemnego.  
Wymiary : szer. 1,1m , głęb. 2,3m , wys. 2,0 m
- 6.6. Dopuszcza się następujące maksymalne obciążenia użytkowe :
  - 6.6.1. Hala 1 – 800 kg / m<sup>2</sup>
  - 6.6.2. Hala 2 – 500 kg / m<sup>2</sup>
  - 6.6.3. Hala 3 – 3000 kg / m<sup>2</sup>
- 6.7. Hale 1 i 3 posiadają system kanałów z rozprowadzeniem mediów : instalacją elektryczną, instalacją wodno – kanalizacyjną , instalacją telefoniczno – internetową.  
W hali 2 podłączenia do instalacji zlokalizowane w tablicach wnękowych na ścianach dokoła sali.
- 6.8. Charakterystyka instalacji elektrycznej :
  - 6.8.1. instalacja 5-żyłowa,
  - 6.8.2. zabezpieczenie przeciwporażeniowe wyłącznikami różnicowo – prądowymi,
  - 6.8.3. podłączenie do sieci elektrycznej Centrum **EXPO XXI** po wykonaniu instalacji zgodnie z projektem elektrycznym i zakończeniu jej skrzynkami elektrycznymi
  - 6.8.4. wydzielone obwody całodobowe 230 V
- 6.9. Podłączenie dopływu i odpływu wody :
  - 6.9.1. średnica dopływu - 15mm
  - 6.9.2. średnica odpływu - 50mm
- 6.10. Wszystkie pomieszczenia wystawowo – konferencyjne wyposażone są w system przeciwpożarowy ( czujki dymu i temperatury )